Preisliste 02/2022

für rundes Luftkanalsystem

SPIRO KLIMA Geräteproduktion GmbH
Industriestraße 9
2100 Korneuburg
Austria
Telefon: +43 (0) 2262 72762
Fax: -72780
werk@spiroklima.at
www.spiroklima.at

Inhaltsverzeichnis

Wickelfalzrohr 3

Schlauch 4

Spiro-Formstücke 5

- Bögen 5
- T-Stücke 6
- Sattel 7
- Reduzierungen 8
- Verbindungs- und Endstücke . . . 10
- Segeltuchstutzen 11
- Klappen und Antriebe 12
- Ausblaselemente 13

Schalldämpfer starr und flexibel . . . 14

Volumenstromregler 16

Ventilatoren 17

Flachkanal 18

Zubehör 19

Auslass 22

Gültig bis auf Widerruf
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise exklusive Mehrwertsteuer

Preisliste

Stand Februar 2022

Wickelfalzrohr





Material: Stahlblech verzinkt

Stangen á 3 Laufmeter

Schnittkosten sind nicht rabattfähig

Ausführung in Aluminium oder Edelstahl, sowie längsgefalzte Rohre auf Anfrage

Materialstärke gemäß ÖNORM H6015-1

Fettgedruckt = lagernd

	Wickelfalzrohr		Hygieneausführung		Schnittkosten für. Sonderlängen	
DN	Bestellcode	€/lfm	Bestellcode	€/lfm	Bestellcode	Netto € pro Schnitt
80	R80	**7,60**	HYG-R80	**1,95**	SCH-R80-125	8,21
100	R100	**7,60**	HYG-R100	**1,95**	SCH-R80-125	8,21
125	R125	**9,15**	HYG-R125	**2,35**	SCH-R80-125	8,21
150	R150	18,10			SCH-R150-250	10,52
160	R160	**11,70**	HYG-R160	**2,80**	SCH-R150-250	10,52
200	R200	**15,75**	HYG-R200	**3,65**	SCH-R150-250	10,52
224	R224	27,60			SCH-R315-400	16,17
250	R250	**20,65**	HYG-R250	**5,05**	SCH-R315-400	16,17
315	R315	**26,55**	HYG-R315	**6,50**	SCH-R315-400	16,17
355	R355	**29,40**	HYG-R355	**9,75**	SCH-R315-400	16,17
400	R400	**33,55**	HYG-R400	**9,75**	SCH-R315-400	16,17
450	R450	**51,05**	HYG-R450	**15,45**	SCH-R450-630	23,61
500	R500	**62,00**	HYG-R500	**15,45**	SCH-R450-630	23,61
560	R560	95,70			SCH-R450-630	23,61
630	R630	94,40			SCH-R450-630	23,61
710	R710	149,80				
800	R800	163,00				
900	R900	204,00				
1000	R1000	234,50				
1250	R1250	340,00				

Hygieneausführung: Verschluß beider Enden mittels Kunststoff-Deckel oder Folie. Abrechnung pro Laufmeter Rohr
Schnittkosten: für Sonderlängen kleiner als 3 Meter, Abrechnung als Aufpreis pro Schnitt
Sonderlängen >3m auf Anfrage

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation
siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Schlauch

Reinaluschlauch - AF
halbflexibler Lüftungsschlauch aus
1-lagigem Aluminium
Biegeradius 1 x D
Maximaler Überdruck: 3.000 Pascal
Einsatztemperatur: -30° bis 250°
Karton á 3 Meter





Vollflexibler Schlauch - VF
vollflexibler Lüftungsschlauch aus
mehrlagigem Aluminiumlaminat mit Stahldrahtspirale
Biegeradius 0,54 x D
Maximaler Überdruck: 2.500 Pascal
Einsatztemperatur: -30° bis 140°
Karton á 10 Meter

Vollflexibler Schalldämpfer - SONO
thermisch und akustisch vorisolierter Lüftungsschlauch
Innenschlauch aus perforiertem Aluminiumlaminat, Außenmantel aus metallisiertem Polyesterlaminat
Biegeradius 1 x D + 25 mm
Maximaler Überdruck 2.500 Pascal
Einsatztemperatur: -30° - 140°
Karton á 10 Meter

Schlauchklemmen - SKL
rostfreies Stahlband mit hochklappbarem Verschluss aus gehärtetem, verzinkten Stahl
für alle flexiblen und halbflexiblen Lüftungsschläuche
Verpackung á 10 Stück

Fettgedruckt = lagernd

					Produktgruppe: Schalldämpfer flexibel		Produktgruppe: Zubehör	
	Reinaluschlauch		**Vollflexibler Schlauch**		**Vollflexibler Schalldämpfer**		**Schlauchklemme**	
DN	Bestellcode	€/lfm	Bestellcode	€/lfm	Bestellcode	€/lfm	Bestellcode	€/Stk
80	AF80	**6,03**	VF80	**2,41**	SONO80	**7,65**	SKL100	**1,9**
100	AF100	**6,52**	VF100	**2,41**	SONO100	**7,65**	SKL100	**1,9**
125	AF125	**8,07**	VF125	**2,81**	SONO125	**8,65**	SKL125	**2,1**
160	AF160	**10,33**	VF160	**3,42**	SONO160	**10,66**	SKL160	**2,5**
200	AF200	**12,96**	VF200	**5,1**	SONO200	**12,53**	SKL200	**2,9**
250	AF250	**17,12**	VF250	**5,45**	SONO250	**15,42**	SKL250	**3,3**
315	AF315	**20,68**	VF315	**7,66**	SONO315	**19,61**	SKL315	**3,3**

Preise in EUR pro Laufmeter/Stück

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Spiro-Formstück

Bögen

Material: Stahlblech verzinkt
bis DN200 gepresst, ab DN250 segmentiert
Ausführung in Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage
Segment-Bauweise für kleinere Dimensionen verfügbar





Fettgedruckt = lagernd

α / DN	90°	45°	30°	15°	90°	45°	30°	15°
	mit Lippendichtung				ohne Lippendichtung			
80	**9,83**	**8,63**			**8,95**	**7,80**	7,50	
100	**9,83**	**8,63**	**8,63**	**8,63**	**8,95**	**7,80**	7,50	7,50
125	**11,33**	**9,45**	**9,45**	**9,45**	**10,25**	**8,50**	8,20	8,20
150	20,81	16,05			18,95	15,00	14,00	14,00
160	**16,63**	**13,47**	**13,47**	**13,47**	**15,05**	**11,85**	11,80	11,80
200	**23,24**	**18,06**	**18,06**	**18,06**	**21,05**	**16,00**	15,80	15,80
250	**25,40**	**19,50**	**19,50**	**19,50**	**23,40**	**17,60**	17,60	17,60
315	**33,54**	**23,59**	**23,59**	**23,59**	**30,75**	**21,05**	20,80	20,80
355	**43,81**	**32,75**	**32,75**	**32,75**	**40,05**	**31,12**	29,10	29,10
400	**53,61**	**36,96**	**36,96**	**36,96**	**50,93**	**35,11**	35,11	35,11
500	**91,45**	**65,50**			86,88	62,23	62,23	
630					164,10	117,10	117,10	
800					287,10	199,30	199,30	
1000					439,70	358,30	358,30	
1250					826,60	583,80	583,80	

Preiseinheit: EUR pro Stück

Bestellcode

B	90	100	MG
Bogen	Grad	DN	[Leer]....ohne Lippendichtung MG..... mit Lippendichtung S.....gebaute Ausführung

Beispiele:

B90100	Bogen 90° DN100mm
B30250MG	Bogen 30° DN250mm mit Lippendichtung
B45160S	Bogen 45° DN160mm - Segment

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Spiro-Formstück

T-Stücke

Material: Stahlblech verzinkt
Ausführung in Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage
Mit und ohne Lippendichtung
X-Stücke, Hosenstücke und Abgang 45° auf Anfrage



Fettgedruckt = lagernd

d1 \ d3	80	100	125	160	200	250	315	355	400	500
	mit Lippendichtung									
80	**12,41**									
100	12,41	**12,41**								
125	15,78	**15,78**	**15,78**							
160	20,61	**20,61**	**20,61**	**20,61**						
200	26,85	**26,85**	**26,85**	**26,85**	**26,85**					
250		**35,65**	**35,65**	**35,65**	**35,65**	**35,65**				
315		**39,80**	**39,80**	**39,80**	**39,80**	**52,20**	**52,20**			
355					**69,10**			**74,30**		
400					**63,07**				**80,55**	
500										**132,05**

Preiseinheit: EUR pro Stück

Fettgedruckt = lagernd

d1 \ d3	80	100	125	160	200	250	315	355	400	500
	ohne Lippendichtung									
80	**9,50**									
100	**9,50**	**9,50**								
125	**12,10**	**12,10**	**12,10**							
160	15,80	**15,80**	**15,80**	**15,80**						
200		**19,25**	**19,25**	**19,25**	**19,25**					
250		31,90	31,90	31,90	**31,90**	**31,90**				
315		39,80	39,80	39,80	39,80	42,85	**42,85**			
355				55,90	55,90	66,95	66,95	**66,95**		
400				58,20	58,20	72,10	72,10	72,10	**72,10**	
500				64,70	64,70	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60

Preiseinheit: EUR pro Stück

keine Lagerware

d1 \ d3	200	250	315	355	400	500	630	800	1000	1250
	ohne Lippendichtung									
630	146,40	146,40	146,40	157,10	157,10	157,10	157,10			
800					257,80	263,00	268,30	273,70		
1000					391,80	404,20	414,90	428,90	474,80	
1250						700,80	727,20	755,50	767,90	799,60

Preiseinheit: EUR pro Stück

Bestellcode

T	100	80	MG
T-Stück	d1=d2	d3	[Leer]....ohne Lippendichtung MG..... mit Lippendichtung

Beispiele:

T250250	T-Stück 250 egal
T10080MG	T-Stück 100 - 80 -100 mit Lippendichtung

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Spiro-Formstück

Sattelstücke

Material: Stahlblech verzinkt
Ausführung in Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage
Nur mit Lippendichtung lagernd



Fettgedruckt = lagernd

d3 / d1	80 mit Lippendichtung	100	125	160	200	250	315	400
100	**7,10**	**7,10**						
125	**7,10**	**7,10**	**7,10**					
160	**7,10**	**7,10**	**7,10**	**7,55**				
200	**7,10**	**7,10**	**7,10**	**7,55**	**13,90**			
250		**7,10**	**7,10**	**7,55**	**9,70**	**25,80**		
315		**7,10**	**7,10**	**7,55**	**9,70**	**25,80**	**35,67**	
400		**10,05**	**13,90**	**13,69**	**25,80**	**28,90**	**35,67**	**84,20**
500		**10,05**	**13,90**	**13,90**	**25,80**	**28,90**	**68,40**	**84,20**

Preiseinheit: EUR pro Stück

Bestellcode

SAT	100	80	MG
Sattelstück	d1	d3	MG..... mit Lippendichtung

Beispiele:

SAT10080	Sattel DN 100 - DN 80
SAT250125MG	Sattel DN 250 - DN 125 mit Lippendichtung

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Spiro-Formstück

Reduzierungen zentrisch

Reduzierung zentrisch - Nippel/Nippel
Material: Stahlblech verzinkt
Ausführung in Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage
mit und ohne Lippendichtungen verfügbar
andere Durchmesser-Varianten auf Anfrage



Fettgedruckt = lagernd

d1 \ d2	80	100	125	160	200	250	315	355	400
	zentrisch mit Lippendichtung								
100	**7,95**								
125	**7,95**	**7,95**							
160		**7,95**	**7,95**						
200		**10,90**	**10,90**	**10,90**					
250		26,90	**13,55**	**13,55**	**13,55**				
315		40,15	40,15	20,70	**20,70**	**20,70**			
355							**33,93**		
400					41,35	**41,35**	**41,35**	**41,35**	
500							**51,05**		**51,05**

Preiseinheit: EUR pro Stück

Fettgedruckt = lagernd

d1 \ d2	80	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000
	zentrisch ohne Lippendichtung										
100	**7,95**										
125	**7,95**	**7,95**									
160		**7,95**	**7,95**								
200		**10,90**	**10,90**	**10,90**							
250		26,90	**13,55**	**13,55**	**13,55**						
315		40,15	40,15	**20,70**	**20,70**	**20,70**					
400					41,35	41,35	**41,35**				
500						80,60	51,05	46,06			
630							71,47	71,47			
800								141,24	141,24		
1000									173,22	173,22	
1250									317,80	317,80	317,80

Preiseinheit: EUR pro Stück

Bestellcode

RDZ	100	80	MG
Reduzierung zentrisch	d1	d2	[Leer]....ohne Lippendichtung MG..... mit Lippendichtung

Beispiele:

RDZ250125	Reduzierung DN250 - DN125
RDZ125100MG	Reduzierung DN125 - DN100 mit Lippendichtung

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Spiro-Formstück

Reduzierungen zentrisch Muffe - Nippel mit Lippendichtung

Reduzierung zentrisch - Muffe/Nippel
d1 = Muffenmaß
d2 = Nippelmaß mit Lippendichtung
Material: Stahlblech verzinkt
Ausführung in Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage
andere Durchmesser-Varianten auf Anfrage

Fettgedruckt = lagernd

d1 \ d2	80	100	125	160	200	250
	mit Lippendichtung					
100	**7,95**					
125		**7,95**				
160		**7,95**	**7,95**			
200		**10,90**	**10,90**	**10,90**		
250			**13,55**	**13,55**	**13,55**	
315				**20,70**	**20,70**	**20,70**

Preiseinheit: EUR pro Stück

Bestellcode

RDZ	100	MU	80	MG
Reduzierung zentrisch	d1 als Muffenmaß		d2	Mit Lippendichtung

Beispiele:
RDZ315MU25MG — Reduzierung DN315 Muffe - DN250 Nippel
RDZ125MU80MG — Reduzierung DN125 Muffe - DN80 Nippel
Nippelmaß immer mit Lippendichtung

Reduzierungen - exzentrisch

Reduzierung exzentrisch - Nippel/Nippel
Material: Stahlblech verzinkt
Ausführung in Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage
andere Durchmesser-Varianten auf Anfrage



keine Lagerware

d1 \ d2	80	100	125	160	200	250
	exzentrisch					
100	20,50					
125	20,50	20,50				
160		27,40	27,40			
200		33,00	33,00	33,00		
250		41,20	41,20	41,20	41,20	
315		47,80	47,80	47,80	47,80	47,80

Preiseinheit: EUR pro Stück

Bestellcode

RDE	100	80
Reduzierung exzentrisch	d1	d2

Preisliste

Stand Februar 2022

Spiro-Formstück

Verbindungs-, End- und Anschlußstücke

Material: Stahlblech verzinkt

Ausführung in Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage

Fettgedruckt = lagernd

DN	Nippel mit Lippendichtung	Anschluß stutzen	Enddeckel für Rohr	Enddeckel mit Kondensatablauf 1/2" *	Muffe ohne Lippendichtung	Nippel	Enddeckel universal
80	**5,10**	**5,10**	**8,70**	**46,32**	**2,53**	**2,53**	**3,08**
100	**5,10**	**5,10**	**8,70**	**46,32**	**2,53**	**2,53**	**3,08**
125	**5,74**	**5,74**	**8,70**	**46,56**	**2,85**	**2,85**	**3,08**
160	**6,10**	**6,10**	**9,11**	**46,85**	**3,03**	**3,03**	**3,39**
200	**7,31**	**7,31**	**9,65**	**47,56**	**3,64**	**3,64**	**4,17**
250	**8,63**	**8,63**	**12,83**	**49,99**	**4,29**	**4,29**	**5,55**
315	**10,84**	**10,84**	**19,14**	**51,51**	**5,38**	**5,38**	**10,01**
355	**14,48**	**14,48**	**33,28**		**9,82**	**9,82**	**17,42**
400	**15,92**	**15,92**	**33,28**		**9,82**	**9,82**	**17,42**
500	**22,39**	22,39	**45,06**		**19,01**	**19,01**	24,58
630					28,82	28,82	42,11
800					32,48	32,48	61,23
1000					48,49	48,49	103,02
1250					88,57	88,57	173,12
Bestellcode	NI***MG	AS***MG	END***MG	END***-1/2"	MU***	NI***	END***

Preiseinheit: EUR pro Stück

* andere Varianten Kondensatablauf finden Sie in der Produktgruppe Zubehör

Bestellcode
MU 100
Muffe DN

Bestellcode
AS 125 MG
Anschluß-stutzen DN [Leer]….Standardausführung
MG….. mit Lippendichtung

Bestellcode
NI 250 MG
Nippel DN [Leer]….ohne Lippendichtung
MG….. mit Lippendichtung

Bestellcode
END 315 MG
Enddeckel DN [Leer]….Standardausführung
MG….. mit Lippendichtung

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Spiro-Formstück

Segeltuchstutzen

Segeltuchstutzen 150mm - STSR
Länge 150mm; Vormaterial 45/60/45

Segeltuchstutzen 210mm - STSRL
Länge 210mm; Vormaterial 45/120/45
als Dehnungskompensator bei BSK zulässig
Material brennbar -> vollständige Trennung unter Brandeinwirkung

Segeltuchstutzen werden standardmäßig in Muffenmaß gefertigt

Potentialausgleich - POT M4
Potentialausgleich mit lösbarer Verbindung
beidseitig mit Ringkabelschuh Ø 4,5mm
Kabelquerschnitt - 6,0mm²

keine Lagerware

			Produktgruppe: Zubehör
DN	**Segeltuchst. L=150mm €/Stk**	**Segeltuchst. L=210mm €/Stk**	**Potentialausgleich €/Stk**
80	35,36	35,52	10,19
100	36,03	36,25	10,19
125	36,89	37,13	10,19
160	38,08	38,40	10,19
200	39,41	39,84	10,19
250	41,12	41,63	10,19
315	43,31	43,96	10,19
355	61,00	61,73	10,19
400	62,52	63,34	10,19
500	65,91	66,93	10,19
Bestellcode	STSR***	STSRL***	POT-M4

Preiseinheit: EUR pro Stück

Alternative Ausführungen des Potentialausgleichs
finden Sie in der Produktgruppe Zubehör

Bestellcode

STSR	L	125
Segeltuch-stutzen	[Leer].... Länge 150 L.... Länge 210	DN

Beispiele:
STSR100 Segeltuchstutzen rund Länge 150mm DN 100

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Spiro-Formstück

Klappen- und Antriebe

Fettgedruckt = lagernd

DN	Rückschlagklappe ohne Lippendichtung	Irisblende mit Lippendichtung	Regulierklappe/ Drosselklappe mit Lippendichtung	Absperrkl.dicht mit Hebel mit Lippendichtung	Absperrkl.dicht mit Achsstummel mit Lippendichtung
80		61,12	**17,76**	40,88	40,88
100	**19,32**	**61,12**	**17,76**	**40,88**	**40,88**
125	**22,10**	**69,14**	**17,76**	**40,88**	**40,88**
160	**27,67**	**72,50**	**21,18**	**44,42**	**44,42**
200	**34,18**	**97,67**	**23,79**	**46,35**	**46,35**
250	**40,66**	**136,70**	**28,69**	**57,96**	**57,96**
315	**48,08**	**165,63**	**34,47**	**69,53**	**69,53**
355			53,13	88,85	88,85
400			56,98	108,16	108,16
500			80,39	159,67	159,67
Bestellcode	RK***	IRIS***	DK***	AK-D***	AK-D***M

Preiseinheit: EUR pro Stück

Fettgedruckt = lagernd

Produktgruppe: Zubehör			
Klappenantriebe lose		**montiert auf Klappe**	
Bestellcode	**€/Stk**	Bestellcode	**€/Stk**
LM230A	**162,00**	xx-LM230A	217,00
NM230A	**204,00**	xx-NM230A	259,00
SM230A	**232,80**	xx-SM230A	287,80
LF230	273,60	xx-LF230	328,60
NFA	380,40	xx-NFA	435,40
SFA	450,00	xx-SFA	505,00

Preiseinheit: EUR pro Stück

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Spiro-Formstück

Ausblaselemente

Regenhaube - RH
Material: Stahlblech verzinkt

Schlotaufsatz - SA
Material: Stahlblech verzinkt

Ausblasebogen - ABB
Material: Stahlblech verzinkt

Regenkragen - REK
Material: Stahlblech verzinkt

Regenkragen - +REK
Regenkragen montiert und eingedichtet
auf Schlotaufsatz, Regenhaube oder Ausblasebogen
Preis: REK plus 20 %

Ausblasestutzen - VSG
Material: Stahlblech verzinkt
gerade oder 45°
für Wandmontage

Wetterschutzgitter - USAV
Material: Alu Druckguss, mit Insektenschutzgitter
für Wandmontage





Fettgedruckt = lagernd

DN	Regenhaube	Schlotaufsatz	Ausblasebogen	Regenkragen montiert	Ausblasestutzen gerade	Ausblasestutzen 45°	Wetterschutz-Gitter
80	52,01				12,84	14,65	
100	**52,01**	**127,00**		**70,10**	**12,84**	**14,65**	**16,48**
125	**56,32**	**127,00**		**70,10**	**14,24**	**14,65**	**19,14**
160	**87,74**	**133,20**	60,80	**70,10**	**14,86**	**17,59**	**25,26**
200	**117,01**	**156,70**	77,00	**86,80**	**18,70**	**22,76**	**25,80**
250	127,84	**173,70**	87,50	**103,50**	**25,25**	**31,12**	**56,79**
315	140,85	**211,80**	108,70	**114,30**	**33,78**	**40,68**	**97,02**
355		283,20	137,60	146,90	**43,29**	**48,22**	
400		317,10	176,70	150,20	**45,23**	**50,39**	**146,36**
500		434,10	253,50	170,30	75,38	88,51	
630		802,6		237,00	117,68	135,55	
800		1429,60					
1000		3231,90					
1250		4924,90					
Bestellcode	RH***	SA***	ABB***	+REK***	VSG***	VSG45***	USAV***

Preiseinheit: EUR pro Stück

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation
siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Schalldämpfer

Schalldämpfer - starr

Schalldämpfer starr - SD
Material verzinktes Stahlblech
mit perforiertem Innenrohr
Aktivmasse: Mineralfaser mit Glasvlies
Abweichende Ausführungen auf Anfrage



Fettgedruckt = lagernd

DN	Dämmstärke 50 mm			Dämmstärke 100 mm		
	L=500mm	L=1000mm	L=1500mm	L=500mm	L=1000mm	L=1500mm
100	75,23	**94,12**	169,41	114,21	**142,84**	257,10
125	86,20	**107,83**	194,09	127,60	**159,44**	286,99
160	94,43	**123,03**	212,45	132,49	**173,52**	297,93
200	106,75	**145,88**	249,98	149,09	**203,25**	364,06
250	133,04	**166,60**	303,23	180,17	**239,21**	408,99
315	175,07	**221,46**	391,42	247,53	**301,52**	542,73
400				289,63	401,27	722,28
500				330,05	481,17	806,69

Preiseinheit: EUR pro Stück

DN	Dämpfung bei 250 Hz (L =1000mm)	
	Dämmdicke 50 mm	Dämmdicke 100 mm
100	14 dB	22 dB
125	12 dB	20 dB
160	9 dB	18 dB
200	8 dB	16 dB
250	7 dB	14 dB
315	5 dB	11 dB
400	4 dB	9 dB
500		8 dB

Bestellcode

SD	100	/50 -	1000
Schalldämpfer	DN	Dämmung	Länge in mm

Beispiele:
SD160/100-1000 Schalldämpfer starr DN 160; Dämmstärke 100mm, 1000 mm lang

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation
siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Schalldämpfer

Schalldämpfer - flexibel

Flexibler Schalldämpfer - FSD
Glasfaserschicht abrieb und rüttelfest
Endkappen Alu auf Nippelmaß
Biegeradius r= 1,5 x D
Dämmdicke 25 oder 50 mm
Länge 1000 mm
abweichende Längen auf Anfrage



Vollflexibler Schalldämpfer - SONO
thermisch und akustisch vorisolierter Lüftungsschlauch
Innenschlauch aus perforiertem Aluminiumlaminat, Außenmantel aus metallisiertem Polyesterlaminat
Biegeradius 1 x DN + 25 mm
Maximaler Überdruck 2.500 Pascal
Einsatztemperatur: -30° - 140 °
Karton á 10 Meter

Fettgedruckt = lagernd

DN	Flexibler Schalldämpfer Dämmstärke 25mm	€/Stk	Flexibler Schalldämpfer Dämmstärke 50 mm	€/Stk	Vollflexibler Schalldämpfer Dämmstärke 25 mm	€/lfm
80	FSD80/25	67,05	FSD80/50	82,55	SONO80	**7,65**
100	FSD100/25	74,80	FSD100/50	92,55	SONO100	**7,65**
125	FSD125/25	89,79	FSD125/50	103,98	SONO125	**8,65**
160	FSD160/25	107,66	FSD160/50	122,78	SONO160	**10,66**
200	FSD200/25	130,40	FSD200/50	153,01	SONO200	**12,53**
250	FSD250/25	154,99	FSD250/50	185,22	SONO250	**15,42**
315	FSD315/25	183,23	FSD315/50	222,95	SONO315	**19,61**

Dämpfungswerte bei 250 Hz (L=1000mm)			
	FSD		SONO
DN	**Dämmdicke 25 mm**	**Dämmdicke 50 mm**	**Dämmdicke 25 mm**
80	10 dB	19 dB	10 dB
100	9 dB	18 dB	8 dB
125	8 dB	16 dB	5 dB
160	7 dB	12 dB	7 dB
200	6 dB	10 dB	6 dB
250	4 dB	8 dB	6 dB
315	3 dB	7 dB	6 dB

in db

Bestellcode
FSD 100 / 25
Schalldämpfer flexibel — DN — Dämmstärke

Bestellcode
SONO 100
vollflexibler Schalldämpfer — DN

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Volumenstromregler und Begrenzer

Konstant-Volumenstromregler - RCCK
mechanisch selbsttätige Regeleinheit für konstante Volumenströme
Stahlblech verzinkt
mit/ohne Dämmschale lieferbar

Variabler Volumenstromregler - VSR
motorisierte Reglereinheit für variable und konstante Volumenströme
der Antrieb erfolgt standardmäßig mit Belimo-MP-Antrieb
alternative Antriebe auf Anfrage verfügbar
Stahlblech verzinkt
mit/ohne Dämmschale

Volumenstrombegrenzer Kunststoff - KCRK
mechanischer Regler zur Aufrechterhaltung eines konstanten Volumenstroms
für den Einsatz in Luftleitung -> die Einstellung des Volumenstroms erfolgt vor Einbau
mittels Stellschraube. Einbau in waag- und senkrechter Lage möglich.
Auf waagrechte Lage der Klappenachse achten!

Fettgedruckt = lagernd

	Konstantvolumenstromregler		Variabler Volumenstromregler		VS-Begrenzer
d	ohne Dämmschale	mit Dämmschale	ohne Dämmschale	mit Dämmschale	Kunststoff
100	162,50	192,80	409,70	451,20	**33,60**
125	164,80	197,20	411,70	454,80	**38,00**
160	171,40	215,10	413,50	459,60	**60,10**
200	179,30	228,60	416,20	465,70	**82,20**
250	190,60	247,70	423,00	480,80	**125,40**
315	220,80	276,90	432,00	501,30	
400	258,90	372,70	440,40	520,70	
Best.code	RCCK***	RCCK-D***	VSR***	VSRK***	KCRK***

Preiseinheit: EUR pro Stück

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation
siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Ventilatoren

Rohreinbauventilatoren - VENT
für Volumenstrom von 250 m³bis 3.800 m³

Schallgedämmte Lüftungsbox - CAB
Volumenströme 240 - 1140 m³
kann in beliebiger Achslage betrieben werden
zum Transport reiner Luft
erleichtert die Wartungsarbeiten

Verbindungsmanschetten - VBM
zur Schwingungsentkopplung

Drehzahlregler - REB
für Auf- und Unterputzmontage einsetzbar
Wechselstrom 230V/50 Hz
in 1 A oder 2,5 A

Fettgedruckt = lagernd

DM	Radialer Rohrventilator	Drehzahlsteller für VENT*		Schallgedämmte Lüftungsbox	Drehzahlsteller für CAB*		Verbindungs-manschette
100	**176,70**	REB-1N	**120,17**		REB-1N	**120,17**	**10,64**
125	**184,12**	REB-1N	**120,17**	561,46	REB-1N	**120,17**	**11,84**
160	**243,06**	REB-1N	**120,17**	597,70	REB-1N	**120,17**	**13,43**
200	**280,59**	REB-1N	**120,17**	711,84	REB-2,5N	**132,75**	**14,77**
250	**310,26**	REB-1N	**120,17**	1019,02	REB-2,5N	**132,75**	**17,15**
315	**369,34**	REB-2,5N	**132,75**				**20,07**
355	1081,26	REB-2,5N	**132,75**				**23,13**
400	1226,19	REB-2,5N	**132,75**				**26,21**
Bestellcode	VENT-***N	REB-**N		CAB***	REB-**N		VBM-***

Preiseinheit: EUR pro Stück

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Flachkanal



Flachkanalsystem - FK
200x60mm
Stahlblech verzinkt





Fettgedruckt = lagernd

	Flachkanal 200x60 mm	Bestellcode	€/Stk
Kanal	á 2 Meter	FKKG2000	**63,10**
Bogen 45°	waagrecht	FKBO4520060	**26,40**
	senkrecht	FKBO4560200	**23,70**
Bogen 90°	waagrecht	FKBO9020060	**30,00**
	senkrecht	FKBO9060200	**40,50**
T-Stück		FKTS20060	**30,00**
Muffe	Verbinder	FKMU	**4,00**
Übergang	125 MU	FKUR125MU	40,00
	125NI	FKUR125NI	40,00
	160 MU	FKUR160MU	**40,50**
	160 NI	FKUR160NI	40,50
Übergang	125 MU	FKWB125MU	**34,90**
	125 NI	FKWB125NI	34,90
	160 MU	FKWB160MU	**38,00**
	160 NI	FKWB160NI	**38,00**

Preiseinheit: EUR pro Stück







werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation
siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Zubehör

Zubehör rund

Fettgedruckt = lagernd

DN	Rohrschelle Bestellcode	Rohrschelle €/Stk	Schlauchklemme VPE = 10	Schlauchklemme €/Stk
80	RSG80	**3,42**		
100	RSG100	**3,42**	SKL100	**1,90**
125	RSG125	**3,83**	SKL125	**2,10**
160	RSG160	**4,51**	SKL160	**2,50**
200	RSG200	**5,21**	SKL200	**2,90**
250	RSG250	**6,52**	SKL250	**3,30**
315	RSG315	**7,94**	SKL315	**3,30**
355	RSG355	**9,80**		
400	RSG400	**10,22**		
500	RSG500	**21,96**		
630	RSG630	**32,17**		
800	RSG800	37,18		
900	RSG900	52,40		
1000	RSG1000	53,29		
1250	RSG1250	169,24		

Preiseinheit: EUR pro Stück

Revisionsdeckel

Fettgedruckt = lagernd

DN	Revisionsdeckel für Rohr Bestellcode	Ausschnitt	€/Stk
100	RD100	180x80	**12,60**
125	RD125	180x80	**12,60**
160	RD160	200x100	**15,20**
200	RD200	200x100	**15,20**
250	RD250	200x100	**15,20**
315	RD315	200x100	**15,20**
355	RD355	300x200	**21,50**
400	RD400	300x200	**21,50**

Preiseinheit: EUR pro Stück



Fettgedruckt = lagernd

Revisionsdeckel für Kanal Bestellcode	Ausschnitt	**€/Stk**
RD18	180x80	**14,80**
RD21	200x100	**14,80**
RD31	300x100	**20,30**
RD32	300x200	**20,30**
RD42	400x200	**28,30**
RD43	400x300	**28,30**
RD54	500x400	**59,40**
RD65	600x500	**91,80**

Preiseinheit: EUR pro Stück



werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Zubehör

Dichtband

Klebebänder	Bestellcode	VPE	€/EH	Preiseinheit
Alu-Klebeband	AKB50	50 m	**12,57**	Rolle
Alu-Kaltschrumpfband	AKSB50	10 m	**41,66**	Rolle
PVC-Kaltschrumpfband	PKSB50	15 m	**41,66**	Rolle
PVC-Klebeband	PVC50/20	20 m	**7,36**	Rolle
Gewebeband	GB50	50 m	**18,75**	Rolle

Dichtbänder	Bestellcode	VPE	€/EH	Preiseinheit
Vorlegeband 9x4	VGB094	5x20 m	**24,09**	100lfm
Vorlegeband 15x4	VGB154	5x20 m	**37,88**	100lfm
Vorlegeband Butyl 9x4	VGB094-Butyl	12 m	**1,85**	lfm
Vorlegeband Butyl 15x4	VGB154-Butyl	8 m	**2,79**	lfm
Keramikdichtband 15x4	Keraband 15x4	10 m	**4,18**	lfm

Dichtmittel

HN Plast Premium
Hochwertiger Luftkanaldichtstoff auf SMP-Basis
frei von Weichmachern und Lösemittel, silikonfrei
für Küchenabluft geeignet, gute UV-Beständigkeit
Temperaturbeständig -40°C bis +90°C, kurzfristig bis 120°C(24h)
geprüft gemäß VDI 6022 (DIN EN ISO 846)

HN Plast Premium	
Kartusche	**15,01**

Karton: 20 Stk á 290 ml

Kanalzubehör

Zubehör Kanäle	Bestellcode	VPE	€/EH	Preiseinheit
Flanschprofil 20 mm	FP20+	5 m	**3,40**	lfm
Flanschprofil 30 mm	FP30+	5 m	**4,18**	lfm
Flanschprofil 40 mm	FP40	5 m	6,97	lfm
Flanschwinkel 20 mm	FW20/3	1 Stk	**0,71**	Stk
Flanschwinkel 30 mm	FW30/3	1 Stk	**1,26**	Stk
Flanschwinkel 40 mm	FW40	1 Stk	3,40	Stk
Flanschklammer	FK	1 Stk	**0,56**	Stk
Schiebeleiste	SL	5 m	**2,80**	lfm
Stretchfolie blau 500mm	ST-FO-500	100 m	**71,25**	Rolle
Stretchfolie blau 1000mm	ST-FO-1000	100 m	**132,50**	Rolle



werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation
siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Zubehör

Universalbefestiger

Universalbefestiger	
Bestellcode	€/Stk
UNI A	**2,40**
UNI L	**1,90**
UNI Z	**1,90**

Preiseinheit: EUR pro Stück



Ablaufstutzen

Ablaufstutzen - AS

Ablaufstutzen mit Konusscheibe, Messing verchromt
zur Ableitung von Kondensat in Luftleitungen

	lose		montiert	
	Bestellcode	€/Stk	Bestellcode	€/Stk
Ablaufstutzen 1/2"	AS1/2-K	**18,54**	+AS1/2-K	42,30
Ablaufstutzen 3/4"	AS3/4-K	**29,16**	+AS3/4-K	52,92
Ablaufstutzen 1"	AS1-K	**40,12**	+AS1-K	63,88
Ablaufstutzen 1 1/2 "	AS11/2-K	**66,29**	+AS11/2-K	90,05

Preiseinheit: EUR pro Stück

Potentialausgleich

Potentialausgleich

Potentialausgleich mit lösbarer Verbindung
beidseitig mit Ringkabelschuh
Kabelquerschnitt - 6,0mm²



Fettgedruckt = lagernd

Bestellcode	€/Stk
+POT	**18,01**
POT-M4	**10,19**
POT-M8	**10,19**
POT-M10	**10,19**
POT-M8/M10	**10,19**

Preiseinheit: EUR pro Stück

Klappenantriebe

Fettgedruckt = lagernd

Produktgruppe: Zubehör			
Klappenantriebe lose		**montiert auf Klappe**	
Bestellcode	€/Stk	Bestellcode	€/Stk
LM230A	**162,00**	xx-LM230A	217,00
NM230A	**204,00**	xx-NM230A	259,00
SM230A	**232,80**	xx-SM230A	287,80
LF230	273,60	xx-LF230	328,60
NFA	380,40	xx-NFA	435,40
SFA	450,00	xx-SFA	505,00

Preiseinheit: EUR pro Stück

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation
siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Auslass

Tellerventile

Fettgedruckt = lagernd

DN	Zuluft	Abluft
80	**5,46**	**5,46**
100	**5,46**	**5,46**
125	**6,79**	**6,79**
160	**10,26**	**10,26**
200	**14,13**	**14,13**
Bestellcode	ZLVT***	ALVT***

Preiseinheit: EUR pro Stück

Zuluft-Tellerventil - ZLVT
Abluft-Tellerventil - ALVT
Stahlblech beschichtet in Ral 9010
Karton á 7 Stück
inklusive Einbaurahmen
aus Stahlblech verzinkt

Drallauslass

Drallauslass - DF-RO
Stahlblech lackiert in RAL 9010
Lamelle in Farbton schwarz
Abluftplatte ohne Lamelle





Fettgedruckt = lagernd

Drall-Auslass		Drall-Auslass - Abluft		Anschlußkasten Drall-Auslass	
Bestellcode	€/Stk	Bestellcode	€/Stk	Bestellcode	€/Stk
DF-RO-1230	**63,56**	DF-RO-A-1230	32,04	PQ-30	**85,15**
DF-RO-1640	**86,39**	DF-RO-A-1640	41,63	PQ-40	**87,87**
DF-RO-2050	**109,54**	DF-RO-A-2050	50,66	PQ-50	**91,12**
DF-RO-2462	**97,06**	DF-RO-A-2462	**57,47**	PQ-62	**94,91**
DF-RO-3662	179,87	DF-RO-A-3662	68,43	PQ-62	**94,91**

Preiseinheit: EUR pro Stück

Bestellcode

DF-RO-	12	30
Drallauslass mit Lamellen	Anzahl Lamellen/Sch	Plattenmaß ..30 300x300mm ..40 400x400mm ..50 500x500mm ..62 620x620mm

Bestellcode

DF-RO-A	12	30
Drallauslass mit Lamellen Abluft	Anzahl Lamellen/Sch	Plattenmaß ..30 300x300mm ..40 400x400mm ..50 500x500mm ..62 620x620mm

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Preisliste

Stand Februar 2022

Auslass

Lüftungsgitter für Rohreinbau



Fettgedruckt = lagernd

Dim.	für Rohr DN	Lüftungsgitter 1-reihig für Rohreinbau	Lüftungsgitter 2-reihig für Rohreinbau	Schlitzschieber schräg	Schlitzschieber gerade	Mengenregulierung gegenläufig
225x75	160 - 250	24,43	31,13	21,17	22,03	10,09
225x125	315 - 900	29,34	38,23	24,29	25,29	15,03
325x75	160 - 250	28,39	37,47	24,15	25,04	12,62
325x125	315 - 900	33,17	45,62	27,78	28,83	18,65
425x75	160 - 250	**32,19**	**41,66**	**26,72**	27,65	**15,18**
425x125	315 - 900	36,95	50,98	30,86	31,99	**22,30**
525x75	160 - 250	36,77	47,16	30,48	31,46	17,73
525x125	315 - 900	41,48	55,89	35,23	36,41	26,04
625x75	160 - 250	**44,23**	**54,78**	**34,45**	35,50	**20,56**
625x125	315 - 900	**48,44**	**62,97**	**39,63**	40,91	**29,97**
825x75	160 - 250	**58,54**	**84,95**	**39,87**	40,98	**29,65**
825x125	315 - 900	**63,38**	**95,04**	**46,86**	47,41	**42,69**
1025x75	160 - 250	68,17	93,32	44,65	45,83	34,75
1025x125	315 - 900	**75,84**	**106,08**	**53,02**	53,26	**49,99**
Bestellcode		21-SVC **x**	21-DVC**x**	RFS-05 **x**	RFS-06 **x**	29-O-**x**

Preiseinheit: EUR pro Stück

Lüftungsgitter für Kanaleinbau




Fettgedruckt = lagernd

Dimension	Lüftungsgitter 1-reihig RAL 9010	Lüftungsgitter 2-reihig RAL 9010	Montagerahmen für Lüftungsgitter	Mengenregulierung gegenläufig
225x75	16,62	30,71	5,63	10,09
325x75	19,15	34,92	6,32	12,62
325x125	26,37	48,12	8,65	18,65
425x75	21,90	39,53	7,02	**15,18**
425x125	**30,02**	**54,30**	**9,58**	**22,30**
425x225	40,35	67,09	10,49	26,10
525x75	24,36	44,34	7,70	17,73
525x125	34,09	61,41	10,84	26,04
525x225	46,43	77,25	11,77	30,88
625x75	29,21	51,23	9,45	**20,56**
625x125	**39,74**	**69,82**	**13,08**	**29,97**
625x225	**55,07**	**89,59**	**13,99**	**35,30**
825x125	**45,83**	**82,29**	**15,71**	**42,69**
825x225	**63,79**	**106,79**	**16,62**	**49,80**
1025x125	52,02	96,22	17,63	**49,99**
1025x225	72,85	126,13	18,56	58,77
Bestellcode	20-SH-***x***	20-DH-***x***	MM-***x***	29-O-***x***

Preiseinheit: EUR pro Stück

werk@spiroklima.at
Tel.: +43 (0)2262 / 727 62
Fax.: +43 (0)2262 / 727 80

Detailinformation siehe Produktkatalog

Impressum:

SPIRO KLIMA Geräteproduktion GmbH

Industriestraße 9
2100 Korneuburg
Austria
Telefon: +43 (0) 2262 72762
Fax: -72780
werk@spiroklima.at
www.spiroklima.at
FN 47634a HG Wien
ATU14688202